

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022 - 2023
учебному году
составлен «12» августа 2022 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12
«Родничок» с. Дивное, 1970г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Апанасевского муниципального округа Ставропольского края

(учредитель организации)

356721, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский округ, село Дивное, улица
О.Кошевого, 180

(юридический адрес, физический адрес организации)

Рябоконева Елена Петровна: 8-961-442-53 07

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «11» мая 2022 г. № 307 в период с «10» по «12» августа 2022 г.

комиссией администрации Апанасенковского муниципального округа СК

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Булавинов
Андрей Иванович

заместитель главы администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

Заместитель председателя комиссии:

Теслицкий
Владимир Георгиевич

начальник отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края;

Секретарь комиссии:

Чудикова
Алла Николаевна

социолог отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края;

Члены комиссии:

Вилинский
Игорь Иванович

заместитель начальника отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Бычков
Александр Васильевич

председатель районного совета отцов
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края;

Кобыляцкая
Татьяна Андреевна

директор муниципального казенного учреждения
образования «Информационно - методический
центр» администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Купальцев
Александр Николаевич

директор муниципального казённого
учреждения образования «Центр
обслуживания учреждений образования»
администрации Апанасенковского
муниципального округа» Ставропольского края;

Кутищев
Дмитрий Павлович

Главный специалист ПЦО МОВО по Ипатовскому
району, филиал ФГКУ «УВО ВГН России по
Ставропольскому краю» (Россгвардия) (по
согласованию)

Матвеева
Наталья Алексеевна

председатель общественного Совета, председатель
районного родительского собрания;

Мережникова
Елена Александровна

методист МКУО «Информационно-методический
центр»

Морозова
Светлана Ивановна

председатель Апанасенковской территориальной
организации Общероссийского Профсоюза
образования;

Неделько
Сергей Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) отдела МВД России по
«Апанасенковский» (по согласованию)

Понушкова
Людмила Ивановна

специалист 1 категории отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Лоенко Николай
Васильевич

государственный инспектор Кавказского
управления Ростехнадзора (по согласованию);

Козырев Александр Михайлович

Начальник участка теплосети ООО «Коммунальная
служба плюс» Апанасенковского муниципального
района Ставропольского края (по согласованию);

Харченко
Александр Викторович

главный специалист отдела социального развития,
спорта и профилактики правонарушений
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Филь Ольга
Викторовна

ведущий специалист отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

проведена проверка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 12 «Родничок» с. Дивное
(полное наименование организации)
(далее – организация).

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального государственного образовательного учреждения
(полное наименование образовательной организации) «Дружный»

№ 635-П от «07» июля 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» октября 2006 г. № 260561945, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» 02 2011 г. № 37-П на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия № , срок действия свидетельства с « » 20 г.
до « » 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
«06» декабря 2016 г., серия 26 101, № 0001 606,
регистрационный номер 1022602623724
Министерство образования и молодежной политики Хабаровского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - года.

2. Паспорт безопасности организации от «30» 12 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «15» августа 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - на работе и
согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на 49 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательной организации:

 ,
(наименование объекта, вид ремонта)

Устав Муниципального детского дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование образовательной организации) «Детский сад № 2 «Звончок»»

№ Б35-П от «07» июля 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» апреля 2006 г. № 260361945, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» 02 2011 г. № 37-П на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия № , срок действия свидетельства с « » 20 г.
до « » 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» декабря 2016 г., серия 26101, № 0001606,
регистрационный номер 1022602623724
Министерство образования и молодежной политики Хабаровского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии -

2. Паспорт безопасности организации от «30» 12 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «15» апреля 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - не разработан и
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий
единиц на 49 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нечет, в том числе:
(всего)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на нечет объектах образовательной организации:

 ;
(наименование объекта, вид ремонта)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, санитарное состояние хорошее, соответствует требованиям
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
<u>инженер</u>	<u>сестринское дело в кардиологии</u>	<u>0,5</u>	<u>договор</u>	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 28 августа 2020 г, № 10-260100523, регистрационный номер 1022602624483

мед. б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — один человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — один человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — один человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — один человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся — организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену(ы), в 1 (количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.

Качество _____
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи _____
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе горячим питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ чел., что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется на ф/р

(из продуктов, закупок организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано
(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования _____ - ед.,
санитарным нормам соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования 5 - ед.
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется Договор № 9 от 09.01.2022г. ИП - Габриеленко Е. А.

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоз обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - ___ количество - ___ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

2 сотрудника в ночное время и выходные дни

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 11 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

д) территория организации ограждением

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

ж) наружным электрическим освещением

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2012 году проверка состояния пожарной безопасности

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

б) требования пожарной безопасности

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

В организации установлена

обеспечивающая

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

д) система передачи извещений о пожаре

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 1 от «20» 07 2022 года, выданного И.П. Туранов Ф.А. (наименование организации, проводившей проверку) соответствует (не соответствует) нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (проведены, не проведены, проведены не с полным объемом) Отопление помещений и объектов организации осуществлено котельная (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное) Опрессовка отопительной системы (проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано) 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (соблюдается, не соблюдается) Воздухообмен осуществляется за счет механической, приточной (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществлено ПТП Ижевского филиала ГУПС К. Ижевского края водоканал (указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: Газпром ООД, Газпром Ижевский газ (указать снабжающую организацию)

17. Канализация 3 выгребные ямы (указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 2
- наличие рециркуляторов для бактерицидного 2 облучения воздуха
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Несколько
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации маски, перчатки, бахилы, выжигание одежды
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей хлоргексидин (антисептик 3,75%), антисептик (0,1%)
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации по акт

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Родничок» 2022-2023 учебному году

готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений; в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Булавинов А.И.

Заместитель председателя комиссии: Теслицкий В.Г.

Секретарь комиссии: Чудикова А.Н.

Члены комиссии Вилинский И.И.

Бычков А.

Кобыляцкая Т.А.

Купальцев А.Н.

Кутищев Д.П.

Матвеева Н.А.

Мережникова Е.А.

Морозова С.И.

Неделько С.С.

Понушкова Л.И.

Лоенко Н.В.

Козырев А.М.

Харченко А.В.

Филь О.В.